




Рассмотрим подробнее все шаги, которые необходимо пройти для установки нового сертификата.

3. В текущем окне «Информация о сертификате Эппл» Нажимаем «Скачать» и получаем файл «CertificateSigningRequest.csr».


4. Заходим в учетную запись разработчика Apple по ссылке <https://developer.apple.com/>. В правом верхнем углу выбираем «Account»:



5. Вводим Apple ID и пароль. У данного Apple ID должна быть включена двухфакторная аутентификация:



6. Выбираем раздел «Certificates, Identifiers & Profiles»:



7. В левом меню выбираем «Identifiers»:

## Certificates, Identifiers & Profiles

Certificates **Identifiers +**

- Identifiers
- Devices
- Profiles
- Keys
- More

### Getting Started with App IDs

Register an App ID to enable your app to access available services and identify your app in a provisioning profile when you create an App ID or modify these settings later.

[Register an App ID](#)

8. В правом верхнем углу выбираем «App IDs» и переходим по ссылке «Pass Type IDs»:

## Certificates, Identifiers & Profiles

Certificates **Identifiers +** App IDs ▾

- Identifiers
- Devices
- Profiles
- Keys
- More

### Getting Started with App IDs

Register an App ID to enable your app to access available services and identify your app in a provisioning profile. You can also register an App ID when you create an App ID or modify these settings later.

[Register an App ID](#)

- App IDs
- Services IDs
- Pass Type IDs
- Website Push IDs
- iCloud Containers
- App Groups
- Merchant IDs
- Music IDs
- Maps IDs

9. В отобразившемся списке идентификаторов выбираем нужный и нажимаем на него:

## Certificates, Identifiers & Profiles

Certificates **Identifiers +**

- Identifiers
- Devices
- Profiles
- Keys
- More

NAME	IDENTIFIER
Pass Type Organization	pass.ru.organization.wallet

10. Нажимаем на «Create Certificate»:

# Certificates, Identifiers & Profiles

[< All Identifiers](#)

## Edit your Identifier Configuration

Description

Pass Type Organization

Identifier

pass.ru.organization.wallet

### Production Certificates

Name: Pass Type ID: pass.ru.organization.wallet

Type: Pass Type ID

Expires: Jun 4, 2020

Revoke

Download

Create an additional certificate to use for this App ID.

Create Certificate

11. Нажимаем на «Choose File». Открывается окно для выбора файла. Необходимо выбрать ранее созданный в ЛК ОСМИ файл «CertificateSigningRequest.csr» и нажать в окне «Открыть». Произойдет загрузка файла.

 Developer

# Certificates, Identifiers & Profiles

[< All Certificates](#)

## Create a New Certificate

Certificate Name

Pass Type ID Certificate

Upload a Certificate Signing Request

To manually generate a Certificate, you need a Certificate Signing Request (CSR) file from your Mac.

[Learn more >](#)

Choose File

12. После успешной загрузки файла, формируется новый файл – «pass.cer». Это сертификат, который необходимо загрузить в ЛК ОСМИ. Возвращаемся в ЛК ОСМИ и нажимаем «Загрузить»:

### **1. Создать CSR для Эппл**

Если вы желаете заменить текущий сертификат, то необходимо сначала создать новый сертификат в вашей действующей учетной записи Разработчика Эппл. Для этого вам потребуется файл CSR, который нужно загрузить в Эппл при создании нового сертификата. Нажмите на кнопку CSR чтобы создать и скачать нужный файл.

СКАЧАТЬ CSR

### **2. Загрузить новый сертификат**

Скачанный из учетной записи Разработчика Эппл сертификат нужно перенести в вашу учетную запись. Нажмите на кнопку Загрузить и выберите скачанный файл сертификата.

ЗАГРУЗИТЬ

### **3. Применить новый сертификат**

Чтобы установить новый сертификат вместо текущего, нажмите кнопку Установить.

УСТАНОВИТЬ

После успешной загрузки, станет активна кнопка «Установить». Нажимаем на нее и получаем сообщение: «Сертификат успешно установлен».

Убедиться, что сертификат обновился, можно посмотрев на строку «Срок действия». Срок должен измениться, увеличившись на 1 год от текущей даты.